



കേരള ഗസറ്റ് KERALA GAZETTE

അസാധാരണം EXTRAORDINARY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്
PUBLISHED BY AUTHORITY

വാല്യം 13
Vol. XIII

തിരുവനന്തപുരം,
വെള്ളി
Thiruvananthapuram,
Friday

2024 ഡിസംബർ 20
20th December 2024

1200 ധനു 5
5th Dhanu 1200

1946 അഗ്രഹായണം 29
29th Agrahayana 1946

നമ്പർ
No.

4043

ഫോറം നമ്പർ 7

(ചട്ടം 18(1) കാണുക)

വകുപ്പ് 11(1) പ്രകാരം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം

DCPKD/3506/2018-C5

11-12-2024

കേരള സർക്കാർ 27-09-2016 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ).നം.1324/2016/ പൊ.മ.വ നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പി താലൂക്കിൽ കൊടുമുണ്ട റെയിൽ വെ മേൽപാലത്തിന് സ്ഥലം എറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമെടുപ്പ് RFCTLARR ആക്ട് 13 പ്രകാരം ഉത്തരവാകുകയും കളക്ടറുടെ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ പാലക്കാട്



, പൊന്നംവില എൽ. എ.(ജനറൽ) നമ്പർ 2 സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലും;

ഈ പൊന്നംവില നടപടിയുടെ പുനരധിവാസത്തിനും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി പാലക്കാട് എൽ.എ. ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറെ കേരള സർക്കാർ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലും ;

ഇതോടൊപ്പമുള്ള പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി ഒരു പൊതു ആവശ്യത്തിന് , അതായത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പി താലൂക്കിൽ, മുതല വില്ലേജിൽ കൊടുമുണ്ട റെയിൽവെ മേൽപാലത്തിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സർക്കാരിന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലും;

ഇപ്പോൾ തന്മൂലം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ പേർക്കും 2013 ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൽ ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും സുതാര്യതയ്ക്കും പുനരധിവാസത്തിനും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള അവകാശ ആക്ട് വകുപ്പ് 11 ലെ ഉപവകുപ്പ് (1) ലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അറിയിപ്പ് ഇതിനാൽ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

പൊന്നം വിലയെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കക്ഷികൾ അവരുടെ ഭൂരേഖകൾ നാളതീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ചും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് മേൽ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതിയോ, ഇതു സംബന്ധിച്ച പൊതു നോട്ടീസിന്റെ തീയതിയോ ഏതാണോ അവസാനം വരുന്നത് ആ തീയതി മുതൽ 15 ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലമുള്ള പ്രസ്താവന പൊന്നംവില ഓഫീസറായ സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ എൽ. എ.(ജനറൽ) നം. 2 പാലക്കാട് മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ലഭിക്കാത്ത ആക്ഷേപങ്ങളും , സ്ഥലത്തിലുള്ള താൽപര്യ സംശയലേശമെന്യേ വിശദീകരിക്കാത്തതുമായ അപേക്ഷകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.



സാമൂഹ്യപ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ <https://palakkad.nic.in> ൽ ലഭ്യമാണ്. ആയതിന്റെ സംക്ഷിപ്തരൂപം ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

പാലക്കാട്-പട്ടാമ്പി-കൊടുമുണ്ട റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

ജില്ല : പാലക്കാട് താലൂക്ക് : പട്ടാമ്പി

വില്ലേജ് : മുതുതല ബ്ലോക്ക് : 27

(ഏകദേശ വിസ്തീർണ്ണം നൽകിയിരിക്കുന്നു)

ക്രമം	റീ.സം	വിസ്തീർണ്ണം	തരം	പൊതു ആവശ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം	ബാധിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം
1	204/13	0.0010	പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന്
2	204/14	0.0118	പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന്
3	204/15	0.0047	പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന്
4	204/16	0.0190	പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന്
5	204/27	0.0080	പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന്
6	204/32	0.0324	പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന്
7	204/35	0.0095	പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന്



				മാണത്തിന്	മാണത്തിന്
8	204/45	0.0120	പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
9	204/46	0.0041	പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
10	204/48	0.0135	പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
11	211/2	0.0067	പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
12	211/3	0.0035	പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
13	211/4	0.0052	പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
14	211/5	0.0044	പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
15	211/7	0.0333	നിലം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
16	211/18	0.0309	സ്വഭാവ വ്യതിയാനം വരുത്തിയ പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
17	211/19	0.0168	സ്വഭാവ വ്യതിയാനം വരുത്തിയ പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
18	211/20	0.0143	നിലം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
19	212/1	0.0198	നിലം	മേൽപ്പാല നിർ	മേൽപ്പാല നിർ



				മാണത്തിന്	മാണത്തിന്
20	212/2	0.0196	നിലം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
21	212/3	0.0073	നിലം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
22	212/10	0.0002	നിലം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
23	212/11	0.0107	നിലം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
24	215/5	0.1311	പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
25	215/12	0.0190	പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
26	215/28	0.0334	പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
27	215/29	0.0462	പുരയിടം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
28	231/2	0.0095	നി.കെ.കളം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
29	235/1	0.0409	നിലം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
30	235/2	0.0593	നിലം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
31	235/3	0.0317	നിലം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
32	235/4	0.0053	നിലം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
33	235/5	0.0377	നിലം	മേൽപ്പാല നിർ	മേൽപ്പാല നിർ



				മാണത്തിന്	മാണത്തിന്
34	235/11	0.0982	നിലം	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്	മേൽപ്പാല നിർ മാണത്തിന്
	ആകെ	0.8010 ഹെക്ടർ			

റീസർവ്വെ 206 ആം നമ്പറിൽ നിലമെറ്റെടുക്കൽ വരുന്നില്ല, 214, 232, 234 എന്നിവ റോഡ് പുറമ്പോക്കും, റീസർവ്വെ 213 റെയിൽവെ പുറമ്പോക്കും 233 തോട് പുറമ്പോക്കും ആയതിനാൽ ആയത് 11(1) വിവരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ടിന്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം)

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുതുതല വില്ലേജിൽ കൊടുമുണ്ടയിലെ ലെവൽ ക്രോസ്സിനു പകരമായി മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് 80.10 ആർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുന്നത്. 68 ഓളം ട്രെയിനുകൾ കടന്നുപോകുന്ന ഈ ലെവൽക്രോസ്സ് മൂലം ഇവിടത്തെ സാധാരണക്കാർ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ മേൽപ്പാലനിർമ്മാണം. ലെവൽക്രോസ്സിനു പകരമായി മേൽ പാലം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഈ പ്രദേശത്തെ താമസക്കാരായ പൊതുസമൂഹമാണ്. പദ്ധതി ഈ മേഖലയിലെ ജീവിത നിലവാരം പ്രത്യേകിച്ച് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ പദ്ധതി മൂലം സാമൂഹ്യ ആഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും യുക്തവും ന്യായവുമായ നഷ്ടപരിഹാര പദ്ധതിയിലൂടെ ആഘാത ലഘൂകരണം നടത്താൻ കഴിയുമെന്നും അതിനാൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാവുന്നതാണ് എന്നും പഠന സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

സർക്കാർ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം
ഒപ്പ്-

ജില്ലാ കളക്ടർ, പാലക്കാട്

